### Pendant la traversée de la zone à risques, il faut :

- conserver une vitesse modérée jusqu'à la sortie du chantier et rester concentré afin de pouvoir anticiper tout danger;
- garder une distance de sécurité de l'ordre de 100 mètres avec le véhicule qui vous précède
- être particulièrement vigilant en cas d'intempéries (pluie, neige, brouillard...)

## BIEN ANTICIPER LES ÉVÉNEMENTS!

- Écouter les radios d'informations trafic
   107.7 FM sur l'autoroute.
- S'informer par la presse et les radios locales sur la localisation des chantiers en cours et sur les consignes de sécurité à respecter.
- Etre attentif aux messages diffusés sur les panneaux lumineux placés au-dessus des voies.

ATTENTION!
REDOUBLEZ
DE VIGILANCE
LA NUIT AUX
ABORDS DES
CHANTIERS.
VOTRE CHAMP
VISUEL
ET VOTRE
ATTENTION
DIMINUENT
EN RAISON DE
LA FATIGUE
ET DE L'OBSCURITÉ.



## QUELLE CONDUITE AUX ABORDS DES CHANTIERS?



En savoir plus ? www.securite-routiere.gouv.fr



Direction de la sécurité et de la circulation routieres

SÉCURITÉ ROUTIÈRE Tous responsables



depli-Chantier-08.indd 1 9/07/08 14:57:57

# Derrière chaque chantier, il y a quelqu'un qui travaille. Respecter les règles, c'est respecter sa vie.

Travailler au bord des routes ou au cœur de la circulation n'est pas sans risque. Les accidents y sont nombreux. Forces de l'ordre, pompiers, personnels d'exploitation... interviennent 24 heures sur 24 sur les routes pour y effectuer des interventions d'urgence, des travaux d'entretien ou de réfection... Leur mission: apporter plus de confort et de sécurité aux usagers.

## **DES RISQUES RÉELS**

Un chantier ou une intervention d'urgence entraîne nécessairement des perturbations des conditions de circulation telles que la suppression de la bande d'arrêt d'urgence, la réduction du nombre de voies impliquant des ralentissements ou encore la déviation de la circulation...

Ainsi, un simple manque de vigilance de la part du conducteur peut s'avérer dangereux pour

lui-même et pour les tiers (heurt d'un obstacle, perte de contrôle...) mais aussi pour l'agent d'exploitation (accident corporel pouvant entraîner des conséquences dramatiques).

**ON ESTIME** • 44% DES **CONDUCTEURS** DÉPASSENT **DE PLUS DE** 20KM/H LES LIMITA-**TIONS DE VITESSE AUTORISÉE AUX ABORDS DES CHAN-**TIERS.

• 20% NE RESPECTENT PAS LES **DISTANCES DE** SÉCURITÉ.





#### En amont de la zone à risques. il est essentiel de :

- respecter les consignes de sécurité délivrées par les panneaux de signalisation positionnés sur la route;
- réduire votre vitesse pour anticiper les obstacles et le danger;
- redoubler de vigilance si vous repérez un gyrophare allumé.





Annonce de signaux lumineux réglant la circulation





de gravillons



**LES RISQUES** D'ACCIDENT **SONT PLUS ÉLEVÉS POUR LES AGENTS** D'EXPLOI-**TATION LORS** DE L'INSTAL-LATION DU **BALISAGE** D'UN CHAN-TIER OU D'UNE INTER-**VENTION D'URGENCE** SUR UN INCIDENT, **CAR ILS SONT EN CONTACT DIRECT AVEC** LA CIRCULA-TION.

depli-Chantier-08.indd 2 9/07/08 14:57:58